

## ATEN宏正中控系统


### VK108US 8键式按键面板(美规, 1 Gang)

- VK108US是一款可完全定制化的8键式按键面板，搭配ATEN中控系统使用，提供您量身订做的实体控制界面。这款1-gang按键面板具备标准嵌墙式面板设计，让您更便于在会议室内随手控制室内设备。为了满足用户针对不同应用环境的中控需求，VK108US提供灵活的按键配置，可任意配置4至8的按键组合，组合总数高达14种，而按键的组装就如同乐高游戏一样容易。

VK108US的设定十分简单，仅需通过局域网络将其与VK2100/VK1100控制主机联机，接下来 VK6000软件将带领您毫不费力地配置您一切的中控需求，让您未来只需通过VK108US即可轻松控制任何与控制主机连接的设备。VK108US与ATEN中控系统提供一套可轻松负担的理想解决方案，特别适合作为小型会议室的主要控制界面，或大型教室与会议中心的第二控制界面。



按键面板配置范例



按键面板的按键配置可以自行组合，可支持4至8个按键的组合，组合总数高达14种。上图范例中显示的是10种最常用的组合。

## 产品特性


- 按键面板– 为ATEN中控系统应用提供实体控制界面
- 按键可自由配置为4至8个按键的组合，组合总数高达14种
- 系统LED指示灯可供快速检视联机状态
- 双色按键LED灯，更清楚指示按键状态与位置，在黑暗中也方便切换
- 可通过ID旋钮与控制主机轻松配对并通过以太网网络通讯
- 具备未来扩充性– 每台控制主机可连接多达8个按键面板
- 每个按键均支持多种动作模式，便于灵活设定按键控制行为
- 直观式的网页图像化控制界面，让按键面板的功能配置简易而轻松
- 通过PoE与DC电源提供备援式电源供应
- 提供按键雷雕服务

## 效益

<b>完全客制化且易于配置</b>	<p>VK108US所提供的高度客制化与灵活性让系统整合商可轻松满足不同应用的需求。它的硬件支持两种不同按键大小，可配置为4至8个按键的组合，组合总数高达14种；同时，ATEN中控系统的VK6000配置软件让您可为每个按键设定多种动作模式：一般(normal)、切换(toggle)、按压后放开(press and release)和长按(long press)，以满足不同控制需求。而且按键面板的动作设定可与相同网域内的其它按键面板同步化。此外，面板的按键设计非常易于置换，让系统人员即使在面板已装设于墙面上的联机状态下也可轻松置换按钮。这样的高度灵活性让系统整合商能够更快速响应客户的异动需求。</p>
<b>一条网线即可完成安装</b>	<p>VK108US的以太网网络端口支持网线供电(PoE)协议，仅需使用一条以太网线即可传输数据与电源，省去电源装设与额外配线的繁复工作。而针对需要备援电源的应用类型，VK108US也提供一组5 VDC电源适配器可供安装，与PoE供电相互备援，提供更具稳定性的环境控制。</p>
<b>简易的网络联机设定</b>	<p>一般而言，基于以太网络的设备在启用前通常需要繁复的IP与网络设定。为了简化系统架设的复杂性，ATEN中控产品导入ID的概念，让所有IP及网络设定都能通过简单的ID旋钮即可完成联机配置——仅需将VK108US的ID数字与控制主机的ID配对，即可轻松完成网络联机设定！</p>

## 安装步骤


### 设定按键配置



### 联机控制主机



### 简易配置设定



## 产品规格

功 能	VK108US
<b>接口</b>	
以太网网络	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 x RJ-45母头, 10/100Base-T</li> <li>• 支持的协议: ICMP, TCP/IP, DHCP, HTTPS, SSH</li> <li>• DHCP功能。如果在30秒内没有分配IP地址, 将使用下列的默认IP设置: IP: 192.168.0.60 子网掩码: 255.255.255.0</li> </ul>
按键面板配置	4~8个按钮, 可自行配置为14种不同按键组合
<b>开关</b>	
控制器ID	1 x 16段开关
按键面板ID	1 x 8段开关
重置按键	1 x 半嵌式按钮
<b>电源</b>	
耗电量	5 VDC, 1.25 W(适配器); 48 VDC, 1.58 W(PoE, PoE 802.3 AF/AT兼容)
<b>作业环境</b>	
操作温度	0° 至 50° C
储存温度	- 20° 至 60° C
湿度	0 - 80% RH, 无凝结
<b>机壳属性</b>	
外壳	塑料
重量	0.13kg
尺寸(长x宽x高)	11.63 x 7.06 x 3.89cm
面板尺寸(长x宽x高)	11.92 x 7.42 x 0.92cm

## 北京宏正腾达科技有限公司

北京市海淀区知春路6号锦秋国际大厦A座18层

电话: +86-010-82961301 传真: +86-010-8296 1318

www.aten.com.cn E-mail: sales@aten.com.cn

Publish Date: 10/2017 V1.0



© Copyright 2017 ATEN® International Co., Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.  
北京宏正腾达科技有限公司(ATEN CHINA Co., Ltd.)为宏正自动科技股份有限公司中国总代理,  
完全代理ATEN宏正旗下全品牌