

## **CS52**

2端口复合式接口带线式KVM多电脑切换器 (PS/2键盘+USB鼠标)














## 产品特性

- ·一组控制端(显示器、PS/2键盘及USB鼠标)管理2台 电脑
- ·通过外接式切换按键,快速方便的进行电脑切换, 节省桌面空间
- 支持多功能鼠标
- · USB 2.0鼠标端口可连接USB Hub以分享更多USB 外围设备
- ·造型精巧,内嵌多合一线缆(控制端0.15m; 电脑端 0.6m与1.2m)
- ・视频分辨率 最高达2048x1536; 支持DDC2B
- · 自动扫描功能可监控电脑操作状态
- · 无需外接电源



## 产品规格

功能			CS52
电脑连接数			2
电脑切换选择			热键, 按钮
连接端口	控制端	键盘	1 x 6-pin Mini-DIN 母头 (紫)
		显示器	1 x HDB-15 母头 (蓝)
		鼠标	1 x USB Type A 公头 (黑)
	电脑端	键盘	2 x 6-pin Mini-DIN 公头 (紫)
		显示器	2 x HDB-15 公头 (蓝)
		鼠标	2 x USB Type A 公头 (黑)
	外接式切换选择		1 x Mini Stereo 插头
切换器	连接端口		1 x 按钮
LED指示灯	已选择		2(绿)
线缆长度	控制端		0.15m
	电脑		0.6 m, 1.2 m
仿真功能	键盘/鼠标		PS/2
视频分辨率			2048 x 1536; DDC2B
扫描间隔			3, 5, 10, 20 秒
作业环境	操作温度		0−50℃
	存储温度		-20−60°C
	湿度		0 -80% RH, 非凝结
机体属性	外壳		塑料
	重量		0.33 kg
	尺寸 (长x	宽x高)	8.45 x 3.40 x 2.21 cm

<sup>\*</sup>上述规格与图片仅供参考,宏正自动科技保留修改之权利

## 北京宏正腾达科技有眼公司



Printed 05/2014 V2.0