

UC3022

CAMLIVE™ PRO

Dual HDMI to USB-C UVC Video Capture

Quick Start Guide



© Copyright 2022 ATEN® International Co. Ltd.
ATEN and the ATEN logo are registered trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.


Part No. PAPE-1223-T21G Released: 11/2022




- ### Package Contents
- 1 UC3022 CAMLIVE™ PRO Dual HDMI to USB-C UVC Video Capture
 - 1 USB Type-B to USB Type-C cable
 - 1 USB Type-B to USB Type-A cable
 - 1 power adapter and power cord
 - 1 camera mount adapter kit
 - 1 user instructions

A Hardware Overview


Front View



Rear View



B Installation



Support and Documentation Notice

All information, documentation, firmware, software utilities, and specifications contained in this package are subject to change without prior notification by the manufacturer.
To reduce the environmental impact of our products, ATEN documentation and software can be found online at <http://www.aten.com/download/>

Technical Support
www.aten.com/support

Scan for more information



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

UC3022 CAMLIVE™ PRO Dual HDMI to USB-C UVC Video Capture

A Hardware Overview

Front View

- 1 HDMI 1 & audio status LEDs
- 2 HDMI 2 & audio status LEDs
- 3 analog 1 & 2 status LEDs
- 4 Bluetooth link pushbutton

Rear View

- | | |
|----------------------|---------------------|
| 1 USB Type-B UVC out | 6 analog 2 in |
| 2 HDMI program out | 7 analog 1 in (L/R) |
| 3 HDMI 2 in | 8 Bouton HDCP |
| 4 HDMI 1 in | 9 Kensington lock |
| 5 power jack | |

Host Requirement

A USB Type-A or USB-C enabled computer, smartphone, or tablet with the following minimum requirements:

Operating Systems

- Windows® 7 or later

- MacOS X 10.13 or later
- iPadOS 13.1 or later
- Android 5.0 or later with UVC support

System Specs

- One 3.1 USB Type-A or USB-C port
- Intel i3 Dual Core 2.8GHz or above
- Minimum 4GB system RAM
- Stream software with UVC support (see third-party video software recommendations)

Note: To transmit video through a USB-C port, make sure your computer supports DP Alt Mode over the USB-C port, and that it has been enabled.

B Installation

- 1 Plug the power adapter into the power jack.
- 2 Connect your first HDMI source device to the HDMI 1 input port.
- 3 Connect your second HDMI source device to the HDMI 2 input port.

Note: UC3022 cannot capture HDCP protected content.

- 4 Connect the HDMI program output port to an HDMI-enabled display using an HDMI cable (not supplied) to display your pre-programmed HDMI content.
- 5 If your laptop only supports USB Type-A interface, connect the USB Type-B to USB Type-A cable (supplied) to your laptop. Or, if your Android mobile device / laptop only supports USB-C interface, connect the USB Type-B to USB-C cable (supplied) to your Android mobile device / laptop respectively.
- 6 Connect your XLR audio source to the analog 1 input port.
- 7 Connect your RCA audio source to the analog 2 input port.
- 8 Press the Bluetooth link pushbutton to pair up the UC3022 with your app installed mobile device.
- 9 (Optional) For video switching, to display the HDCP protected content to the connected HDMI display (without video capture), please put the HDCP switch to ON.

Management Software Installation

Download and install the ATEN OnAir Lite app from the Google Play or App Store to your mobile device. This app is designed for UC3022 to manage and edit the program results. The ATEN OnAir Lite app includes the following powerful features:

- Storyboard-like Management
- Scenes Editor
- Audio Sensing Switch
- Chroma Keyin Management
- Audio Mixer Management
- Remote Deck

Please refer to the UC3022 user manual for further details.

Third-party Video Software Recommendation

Below lists some examples of supported video recording / live streaming Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

- OBS: <https://obsproject.com>
- Xsplit: <https://www.xsplit.com>
- Youtube: <https://www.youtube.com>
- Facebook: <https://www.facebook.com>

www.aten.com

UC3022 CAMLIVE™ Capture Vidéo PRO Dual HDMI vers USB-C UVC

A Présentation du matériel

Vue de devant

- 1 LEDs d'état HDMI 1 & audio
- 2 LEDs d'état HDMI 2 & audio
- 3 LEDs d'état analogique 1 & 2
- 4 Bouton de lien Bluetooth

Vue de derrière

- | | |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| 1 Sortie UVC USB type-B | 6 Port d'entrée analogique 2 |
| 2 Port de sortie à programme HDMI | 7 Port d'entrée analogique 1 (G/D) |
| 3 Port d'entrée HDMI 2 | 8 Bouton HDCP |
| 4 Port d'entrée HDMI 1 | 9 Verrou Kensington |
| 5 Fiche d'alimentation | |

Exigence de l'hôte

Un ordinateur, un smartphone ou une tablette compatible USB Type A ou USB type C avec les exigences minimales suivantes

Systèmes d'exploitation

- Windows® 7 ou version supérieure
- MacOS X 10.13 ou plus récent

- iPadOS 13.1 ou plus récent
- Android 5.0 ou plus récent avec support UVC

Spécifications du système

- Un port USB 3.1 Type A ou USB type C
- Intel i3 Dual Core 2,8 GHz ou supérieure
- Minimum 4 Go de RAM système
- Logiciel de flux avec support UVC (voir les recommandations de logiciels vidéo tiers)

Remarques : Pour transmettre de la vidéo via un port USB type C, assurez-vous que votre ordinateur prend en charge le mode DP Alt sur le port USB type C et qu'il a été activé.

B Installation matérielle

- 1 Branchez l'adaptateur électrique sur la prise de courant.
- 2 Connectez votre premier appareil source HDMI au port d'entrée HDMI 1*.
- 3 Connectez votre deuxième appareil source HDMI au port d'entrée HDMI 2*.

Remarques : UC3022 ne peut pas capturer un contenu protégé HDCP.

- 4 Connectez le port de sortie à programme HDMI à un écran HDMI en utilisant un câble HDMI (non inclus) pour afficher votre contenu HDMI pré-programmé.
- 5 Si votre ordinateur portable ne prend en charge que l'interface USB Type A, connectez le câble USB Type B à USB Type A (inclus) à votre ordinateur portable Ou, si votre appareil mobile Android / ordinateur prend uniquement en charge l'interface USB type C, connectez le câble USB type B à USB type C (inclus) à votre appareil mobile Android / ordinateur portable respectivement.
- 6 Connectez votre source audio XLR au port d'entrée Analogique 2.
- 7 Connectez votre source audio RCA au port d'entrée Analogique 1.
- 8 Pressez le bouton de lien Bluetooth pour coupler l'UC3022 avec votre appareil mobile installé dans l'appli.
- 9 (Facultatif) Pour un changement vidéo et afficher un contenu protégé HDCP sur l'écran HDMI connecté (sans capture vidéo), veuillez le bouton HDCP sur ON.

Installation du logiciel gestionnaire

Téléchargez et installez l'application ATEN OnAir Lite depuis Google Play ou de l'App Store sur votre appareil mobile. Cette appli est conçue pour permettre à l'UC3022 de gérer et éditer les résultats de programmation. L'appli ATEN OnAir Lite inclut les puissantes fonctions suivantes:

- Gestion style storyboard
- Éditeur de scènes
- Bouton de détection audio
- Gestion de clé de saturation
- Gestion du mixeur audio
- Module à distance

Veuillez consulter le manuel de l'utilisateur d'UC3022 pour de plus amples détails

Recommandation d'un logiciel vidéo tiers*:

* Ci-dessous quelques exemples de logiciels pour l'enregistrement vidéo / le live streaming. Toutes les marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
OBS: <https://obsproject.com>
Xsplit: <https://www.xsplit.com>
Youtube: <https://www.youtube.com>
Facebook: <https://www.facebook.com>

www.aten.com

UC3022 CAMLIVE™ PRO Dual HDMI auf USB-C UVC Videoaufnahme

A Hardware Übersicht

Ansicht von vorne

- 1 HDMI 1 & Audiostatus LEDs
- 2 HDMI 2 & Audiostatus LEDs
- 3 Analog 1 & 2 Status LEDs
- 4 Drucktaste für Bluetooth Verbindung

Ansicht von hinten

- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| 1 USB Typ-B UVC Ausgang | 6 Analog 2 Eingang |
| 2 HDMI Programm Ausgang | 7 Analog 1 Eingang (L/R) |
| 3 HDMI 2 Eingang | 8 HDCP Schalter |
| 4 HDMI 1 Eingang | 9 Kensington Schloss |
| 5 Netzanschluss | |

Hostanforderung

Ein USB Typ-A oder USB-C fähiger Computer, Smartphone oder Tablet mit den folgenden Mindestanforderungen:

Betriebssysteme

- Windows® 7 oder höher
- MacOS X 10.13 oder höher

- iPadOS 13.1 oder höher
- Android 5.0 oder höher mit UVC-Support

System-Spezifikationen

- Ein 3.1 USB-Typ-A- oder USB-C-Anschluss
- Intel i3 Dual Core 2,8 GHz oder höher
- Mindestens 4 GB System-RAM
- Stream-Software mit UVC-Support (siehe Empfehlungen für Videosoftware von Drittanbietern)

Hinweis: Um Video per USB-C-Anschluss zu übertragen, stellen Sie sicher, dass Ihr Computer den DP-Alt-Modus über den USB-C-Anschluss unterstützt und dieser aktiviert ist.

B Hardware Installation

- 1 Stecken Sie den Netzadapter in die Netzbuchse ein.
- 2 Schließen Sie Ihr erstes HDMI Quellgerät an den HDMI 1-Eingang* an.
- 3 Schließen Sie Ihr zweites HDMI Quellgerät an den HDMI 2 Eingang* an.

Hinweis: UC3022 kann keine HDCP-geschützten Inhalte abspielen oder aufnehmen.

- 4 Schließen Sie den HDMI Programm Ausgang über ein HDMI Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten) an einen HDMI-fähigen Bildschirm an, um Ihre vorprogrammierten HDMI Inhalte anzuzeigen.
- 5 Wenn Ihr Laptop nur die USB-Typ-A-Schnittstelle unterstützt, schließen Sie das USB-Typ-B auf USB-Typ-A-Kabel (im Lieferumfang enthalten) an Ihren Laptop an. Oder, wenn Ihr Android-Mobilgerät/Laptop nur die USB-C-Schnittstelle unterstützt, schließen Sie das USB-Typ-B auf USB-C-Kabel (im Lieferumfang enthalten) an Ihr Android-Mobilgerät/Laptop an.
- 6 Schließen Sie Ihre XLR Audioquelle an den Analog 2 Eingang an.
- 7 Schließen Sie Ihre zweite RCA Audioquelle an den Analog 1 Eingang an.
- 8 Drücken Sie die Drucktaste für Bluetooth Verbindung, um den UC3022 mit der App zu verbinden, die auf Ihrem Mobilgerät installiert ist.
- 9 (Optional) Stellen Sie den HDCP Schalter für die Videoumschaltung auf EIN, um den HDCP-geschützten Inhalt auf dem angeschlossenen HDMI-Display anzuzeigen (ohne Videoaufzeichnung).

Management Software Installation

Laden Sie die ATEN OnAir Lite App von Google Play oder dem App Store herunter und installieren Sie sie auf Ihr Android Mobilgerät. Diese App wurde

für UC3022 entwickelt, um die Programmsergebnisse zu verwalten und zu bearbeiten. Die ATEN OnAir Lite App umfasst die folgenden Leistungsmerkmale:

- Storyboard-ähnliche Verwaltung
- Szenen-Editor
- Schalter für Audioabtastung
- Chroma Keying Verwaltung
- Verwaltung von Audiomischern
- Remote Deck

Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem UC3022 Benutzerhandbuch

Empfehlung für Videosoftware von Drittanbietern*:

* Unten finden Sie einige Beispiele unterstützter Videoaufnahme/Live-Streaming Softwareangebote. Alle Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.
OBS: <https://obsproject.com>
Xsplit: <https://www.xsplit.com>
Youtube: <https://www.youtube.com>
Facebook: <https://www.facebook.com>

www.aten.com

UC3022 CAMLIVE™ Registratore di video PRO Dual da HDMI a USB-C UVC

A Revisione del hardware

Vista frontal

- 1 HDMI 1 y LED de estado de audio
- 2 HDMI 2 y LED de estado de audio
- 3 LED de estado analógico 1 y 2
- 4 Botón de enlace Bluetooth

Vista posterior

- | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 Salida UVC de USB Tipo-B | 6 Puerto de entrada analógico 2 |
| 2 Puerto de salida del programa HDMI | 7 Puerto de entrada analógico 1 (UD) |
| 3 Puerto de entrada HDMI 2 | 8 Interruptor HDCP |
| 4 Puerto de entrada HDMI 1 | 9 Cierre de seguridad Kensington |
| 5 Conector de alimentación | |

Requisitos del host

Un ordenador con puertos USB tipo A o USB tipo C, así como un teléfono inteligente o una tableta con los siguientes requisitos mínimos:

Sistemas operativos

- Windows® 7 o posterior
- MacOS X 10.13 o posterior

- iPadOS 13.1 o posterior
- Android 5.0 o posterior compatible con UVC

Especificaciones del sistema

- Un puerto USB 3.1 tipo A o un puerto USB tipo C
- Intel i3 Dual Core 2,8 GHz o posterior
- RAM del sistema de 4 GB (mínimo)
- Software de transmisión compatible con UVC (consulte las recomendaciones del software de video del proveedor externo)

Nota: Para transmitir video a través de un puerto USB tipo C, asegúrese de que su ordenador sea compatible con el modo DP Alt a través del puerto USB tipo C y que se halle habilitado.

B Instalación del hardware

- 1 Conecte el adaptador de corriente a la toma de corriente.
- 2 Conecte su primer dispositivo fuente HDMI al puerto de entrada HDMI 1*.
- 3 Conecte su segundo dispositivo fuente HDMI al puerto de entrada HDMI 2*.

Nota: UC3022 no puede capturar contenido protegido HDCP.

- 4 Conecte el puerto de salida del programa HDMI a una pantalla habilitada para HDMI utilizando un cable HDMI (no incluido) para mostrar su

contenido HDMI preprogramado.

- 5 Si su ordenador portátil solo es compatible con un puerto USB tipo A, conecte el cable USB tipo B a USB tipo A (suministrado) a su ordenador portátil. Alternativamente, si su dispositivo móvil Android u ordenador portátil es compatible con un puerto USB-C, conecte el cable USB tipo B a USB tipo C (suministrado) a su dispositivo móvil u ordenador respectivamente.
- 6 Conecte su fuente de audio XLR al puerto de entrada analógico 2.
- 7 Conecte su fuente de audio RCA al puerto de entrada analógico 1.
- 8 Pulse el botón de enlace Bluetooth para emparejar el UC3022 a su dispositivo móvil instalado en la aplicación.
- 9 (Opcional) Para el cambio de video, para mostrar el contenido protegido HDCP a la pantalla HDMI conectada (sin captura de video), ponga el interruptor HDCP en ON.

Instalación de software de gestión

Descargue e instale la aplicación ATEN OnAir Lite de Google Play o App Store en su dispositivo móvil. Esta aplicación está diseñada para UC3022 para gestionar y editar los resultados del programa. La aplicación ATEN OnAir Lite incluye las siguientes características de potencia:

- Gestión tipo guión gráfico
- Editor de escenas
- Interruptor de detección de audio
- Gestión de Chroma key
- Gestión del mezclador de audio
- Plataforma remota

Consulte el manual del usuario de UC3022 para obtener más información.

Recomendación de software de video de terceros*:

* A continuación se enumeran algunos ejemplos de software de grabación de video/transmisión en vivo compatible. El resto de marcas registradas son propiedad de sus respectivos propietarios.
OBS: <https://obsproject.com>
Xsplit: <https://www.xsplit.com>
Youtube: <https://www.youtube.com>
Facebook: <https://www.facebook.com>

www.aten.com

UC3022 CAMLIVE™ Registratore Video PRO Dual da HDMI a USB-C UVC

A Revisione Hardware

Vista anteriore

- 1 LED di stato HDMI 1 & Audio
- 2 LED di stato HDMI 2 & Audio
- 3 LED di stato analogico 1 & 2
- 4 Pulsante di connessione Bluetooth

Vista posteriore

- | | |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| 1 Uscita UVC USB tipo B | 6 Porta di ingresso analogica 2 |
| 2 Porta di uscita programma HDMI | 7 Porta di ingresso analogica 1 (L/R) |
| 3 Porta di entrata HDMI 2 | 8 Interruttore HDCP |
| 4 Porta di entrata HDMI 1 | 9 Lucchetto Kensington |
| 5 Connettore di alimentazione | |

Requisiti dell'host

Utilizzare un computer, smartphone o tablet dotato di USB Tipo A o USB-C, che soddisfi i seguenti requisiti minimi:

Sistemi operativi

- Windows® 7 o successivi
- MacOS X 10.13 o successivi

- iPadOS 13.1 o successivi
- Android 5.0 o successivi con supporto UVC

Specifiche di sistema

- Una porta USB Tipo A 3.1 o USB-C
- Intel i3 Dual Core 2,8 GHz o versioni superiori
- RAM di sistema di almeno 4 GB
- Software di streaming con supporto UVC (seguire i suggerimenti del software video di terzi)

Note: Per trasmettere video tramite porta USB-C, verificare che il computer supporti la modalità DP Alt sulla porta USB-C e che essa sia attivata.

B Installazione Hardware

- 1 Collegare l'adattatore di alimentazione alla presa di alimentazione.
- 2 Connetti il dispositivo della tua prima sorgente HDMI alla porta di entrata HDMI 1*.
- 3 Connetti il dispositivo della tua seconda sorgente HDMI alla porta di entrata HDMI 2*.

Note: L'UC3022 non può registrare contenuto protetto con HDCP.

- 4 Connetti la porta di uscita del programma HDMI ad uno schermo abilitato all'HDMI usando un cavo HDMI (non compreso) per mostrare il contenuto HDMI pre-programmato.
- 5 Se il portatile supporta solo l'interfaccia USB Tipo A, usare il cavo di conversione USB Tipo B/USB Tipo A in dotazione. Oppure, se il dispositivo Android / portatile supporta solo l'interfaccia USB-C, connettere il cavo di conversione USB Tipo B/USB-C in dotazione sul dispositivo Android / portatile.
- 6 Connetti la tua fonte audio XLR alla porta di ingresso Analogica 2.
- 7 Connetti la tua fonte audio RCA alla porta di ingresso Analogica 1.
- 8 Premi il pulsante di connessione Bluetooth per accoppiare l'UC3022 con il dispositivo su cui hai installato l'app.
- 9 (Facoltativo). Per cambiare canale video, per mostrare il contenuto protetto con HDCP sullo schermo HDMI collegato (senza registrazione video), sposta l'interruttore HDCP su ON.

Installazione software di gestione

Scarica e installa l'app ATEN OnAir Lite da Google Play o App Store sul tuo dispositivo mobile. Questa app è progettata per gestire e modificare i risultati del programma con l'UC3022. L'app ATEN OnAir Lite offre, tra le altre, le seguenti funzioni:

- Gestione in forma di storyboard
- Modifica scene
- Interruttore per percezione audio
- Gestione tasti chroma
- Gestione mixer audio
- Deck remoto

Per ulteriori dettagli vedi il manuale di istruzioni dell'UC3022

Consigli per software video di terze parti*:

* La seguente lista elenca esempi di software supportato di registrazione e streaming in diretta di video. Tutti i marchi registrati appartengono ai rispettivi proprietari.
OBS: <https://obsproject.com>
Xsplit: <https://www.xsplit.com>
Youtube: <https://www.youtube.com>
Facebook: <https://www.facebook.com>

www.aten.com

UC3022 CAMLIVE™ PRO (USB-конвертер для захвата видеосигнала с двух портов HDMI в USB-C)

A Обзор оборудования

Вид спереди

- 1 Индикаторы состояния разъема HDMI 1 и аудиоразъема
- 2 Индикаторы состояния разъема HDMI 2 и аудиоразъема
- 3 Индикаторы состояния аналоговых разъемов 1 и 2
- 4 Кнопка включения режима Bluetooth

Вид сзади

- | | |
|------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1 Выходной разъем USB типа B для устройств UVC | 6 Входной аналоговый порт 2 |
| 2 Выходной порт HDMI Program | 7 Входной аналоговый порт 1 (Л/П) |
| 3 Входной порт HDMI 2 | 8 Переключатель HDCP |
| 4 Входной порт HDMI 1 | 9 Kensingtonский замок |
| 5 Разъем питания | |

Требования к подключаемому устройству

Компьютер, смартфон или планшет с портами USB Type-A или

UC3022 пристрій для записування відео CAMLIVE™ PRO Dual HDMI - USB-C UVC					www.aten.com
A Огляд обладнання <div>Вигляд спереду <div><ol style="list-style-type: none">Світлодіоди стану HDMI 1 та аудіо Світлодіоди стану HDMI 2 та аудіо Світлодіоди стану Analog 1 та 2 Кнопка з'єднання через Bluetooth</div> <div>Вигляд ззаду <div><ol style="list-style-type: none">Вихід USB Type-B UVC Вихідний порт HDMI Program Вхідний порт HDMI 2 Вхідний порт HDMI 1 Роз'єм живлення</div> <div><ol style="list-style-type: none">Вхідний порт Analog 2 Вхідний порт Analog 1 (L/R) Перемикач HDCP Замок Kensington</div></div></div>					
Вимоги до хосту <div>Комп'ютер, смартфон або планшет з підтримкою USB Type-A або USB-C та наступними мінімальними характеристиками: <div>Операційна система <ul style="list-style-type: none">Windows® 7 або новіша</div></div>					
UC3022 CAMLIVE™ PRO Dual HDMI para Captura de vídeo USB-C UVC					www.aten.com
A Revisão do Hardware <div>Vista frontal <div><ol style="list-style-type: none">LEDs de estado HDMI 1 e áudio LEDs de estado HDMI 2 e áudio LEDs de estado analógicos 1 e 2 Botão de ativação de ligação Bluetooth</div> <div>Vista posterior <div><ol style="list-style-type: none">Saída USB Tipo B UVC Porta de saída programa HDMI Porta de entrada HDMI 2 Porta de entrada HDMI 1 Tomada de alimentação</div> <div><ol style="list-style-type: none">Porta de entrada analógica 2 Porta de entrada analógica 1 (L/R) Botão HDCP Bloqueio do tipo Kensington</div></div></div>					
Requisitos do anfitrião <div>Um computador, smartphone ou tablet compatível com USB Type-A ou USB-C com os seguintes requisitos mínimos:</div>					
UC3022 CAMLIVE™ PRO Dual HDMI'dan USB-C'ye UVC Video Yakalama					www.aten.com
A Donanım İncelemesi <div>Önden Görünüm <div><ol style="list-style-type: none">HDMI 1 & Ses Durumu LED Işıkları HDMI 2 & Ses Durumu LED Işıkları Analog 1 & 2 Durumu LED Işıkları Bluetooth Bağlantı Duğmesi</div> <div>Arkadan Görünüm <div><ol style="list-style-type: none">USB Tip B UVC çıkışı HDMI Program Çıkış Bağlantı Noktası HDMI 2 Giriş Bağlantı Noktası HDMI 1 Giriş Bağlantı Noktası Güç Girişi</div> <div><ol style="list-style-type: none">Analog 2 Giriş Bağlantı Noktası Analog 1 Giriş Bağlantı Noktası(Sol/Sağ) HDCP Anahtar Kensington Kilidi</div></div></div>					
Ana Bilgisayar Gereksinimi <div>Aşağıdaki minimum gereksinimlere sahip USB Type-A ya da USB-C uyumlu bir bilgisayar, akıllı telefon ya da tablet:</div>					
UC3022 CAMLIVE™ PRO modul de rejestracji wideo z podwójną przełączniwką HDMI do USB-C UVC					www.aten.com
A Przegląd sprzętu <div>Widok z przodu <div><ol style="list-style-type: none">HDMI 1 i diody LED stanu dźwięku HDMI 2 i diody LED stanu dźwięku Diody LED stanu portu Analog 1 i 2 Przycisk łącza Bluetooth</div> <div>Widok z tyłu <div><ol style="list-style-type: none">Wyjście USB Typ B UVC Port wyjściowy programowy HDMI Port wejściowy HDMI 2 Port wejściowy HDMI 1 Gniazdo zasilania</div> <div><ol style="list-style-type: none">Port wejściowy Analog 2 Port wejściowy Analog 1 (L/P) Przełącznik HDCP Blokada Kensington</div></div></div>					
Wymagania dotyczące hosta <div>Komputer ze złączem USB typu A lub USB-C, smartfon lub tablet spełniający następujące wymagania minimalne:</div>					
UC3022 CAMLIVE™ PRO Placã de capturã vídeo HDMI dual la USB-C UVC					www.aten.com
A Prezentarea hardware <div>Vedere frontalã <div><ol style="list-style-type: none">LED-uri stare HDMI 1 și audio LED-uri stare HDMI 2 și audio LED-uri stare Analog 1 și 2 Buton conectare Bluetooth</div> <div>Vedere din spate <div><ol style="list-style-type: none">Îeșire UVC USB tip B Port ieșire HDMI program Port intrare HDMI 2 Port intrare HDMI 1 Mufã jack alimentare</div> <div><ol style="list-style-type: none">Port intrare Analog 2 Port intrare Analog 1 (stânga/dreapta) Comutator HDCP Blocare Kensington</div></div></div>					
Cerința pentru gazdã <div>Un computer, un smartphone sau o tabletã cu interfață USB de tip A sau USB-C cu urmãtoarele cerințe minime:</div>					
UC3022 デュアル HDMI → USB-C UVC ビデオキャプチャー					www.aten.com
A 製品各部名称 <div>フロントパネル <div><ol style="list-style-type: none">HDMI 1 & オーディオステータス LED HDMI 2 & オーディオステータス LED アナログ 1 & 2 ステータス LED Bluetooth リンクボタン</div> <div>リアパネル <div><ol style="list-style-type: none">USB Type B UVC 出力 HDMI プログラム出力ポート HDMI 2 入力ポート HDMI 1 入力ポート 電源ジャック</div> <div><ol style="list-style-type: none">アナログ 2 入力ポート アナログ 1 入力ポート (L/R) HDCP スイッチ Kensington ロック</div></div></div>					
ホストの条件 <div>以下の最低条件を満たす、USB Type-A または USB-C に対応するコンピュータ、スマートフォンまたはタブレット：</div>					
UC3022 CAMLIVE™ PRO 雙 HDMI to USB-C UVC 비디오 캡처					www.aten.com
A 하드웨어 리뷰 <div>전면 <div><ol style="list-style-type: none">HDMI 1 & 오디오 상태 LED HDMI 2 & 오디오 상태 LED 아날로그 1 & 2 상태 LED Bluetooth 링크 푸시 버튼</div> <div>후면 <div><ol style="list-style-type: none">USB Type-B UVC 출력 HDMI 프로그램 출력 포트 HDMI 2 입력 포트 HDMI 1 입력 포트 전원 잭</div> <div><ol style="list-style-type: none">아날로그 2 입력 포트 아날로그 1 입력 포트 (L/R) HDCP 스위치 Kensington 락</div></div></div>					
호스트 요구사항 <div>다음의 최소 요구사항을 갖춘 USB Type-A 또는 USB-C 활성화된 컴퓨터, 스마트폰 또는 태블릿 .</div>					
UC3022 CAMLIVE™ PRO 雙 HDMI 至 USB-C UVC 视频采集					www.aten.com
A 硬件概览 <div>前视图 <div><ol style="list-style-type: none">HDMI 1 和音频状态 LED HDMI 2 和音频状态 LED 模拟 1 和 2 状态 LED 蓝牙链接按钮</div> <div>后视图 <div><ol style="list-style-type: none">USB Type-B UVC 输出 HDMI 程序输出端口 HDMI 2 输入端口 HDMI 1 输入端口 电源插孔</div> <div><ol style="list-style-type: none">模拟 2 输入端口 模拟 1 输入端口 (L/R) HDCP 开关 防盗锁插孔</div></div></div>					
主机要求 <div>支持 USB Type-A 或 USB-C 的计算机、智能手机或平板电脑。最低要求如下： <div>操作系统 <ul style="list-style-type: none">Windows®7 或更高版本</div></div>					
UC3022 CAMLIVE™ PRO 雙 HDMI 至 USB-C UVC 視訊影像擷取器					www.aten.com
A 硬體檢視 <div>前視圖 <div><ol style="list-style-type: none">HDMI 1 & 音訊狀態 LED 指示燈 HDMI 2 & 音訊狀態 LED 指示燈 類比訊號 1 & 2 狀態 LED 指示燈 藍牙連結按鈕</div> <div>背視圖 <div><ol style="list-style-type: none">USB Type-B UVC 輸出 HDMI 程式輸出 HDMI 2 輸入端口 HDMI 輸入 1 電源插孔</div> <div><ol style="list-style-type: none">類比輸入 2 類比輸入 1 (L/R) HDCP 切換鍵 Kensington 防盜鎖插孔</div></div></div>					
主機要求 <div>支援 USB Type-A 或 USB-C 的電腦、智慧型手機或平板電腦，具有以下最低要求：</div>					
UC3022 CAMLIVE™ PRO 雙 HDMI 至 USB-C UVC 視訊影像擷取器					www.aten.com
A 硬體檢視 <div>前視圖 <div><ol style="list-style-type: none">HDMI 1 & 音訊狀態 LED 指示燈 HDMI 2 & 音訊狀態 LED 指示燈 類比訊號 1 & 2 狀態 LED 指示燈 藍牙連結按鈕</div> <div>背視圖 <div><ol style="list-style-type: none">USB Type-B UVC 輸出 HDMI 程式輸出 HDMI 2 輸入端口 HDMI 輸入 1 電源插孔</div> <div><ol style="list-style-type: none">類比輸入 2 類比輸入 1 (L/R) HDCP 切換鍵 Kensington 防盜鎖插孔</div></div></div>					
主機要求 <div>支援 USB Type-A 或 USB-C 的電腦、智慧型手機或平板電腦，具有以下最低要求：</div>					
UC3022 CAMLIVE™ PRO 雙 HDMI 至 USB-C UVC 視訊影像擷取器					www.aten.com
A 硬體檢視 <div>前視圖 <div><ol style="list-style-type: none">HDMI 1 & 音訊狀態 LED 指示燈 HDMI 2 & 音訊狀態 LED 指示燈 類比訊號 1 & 2 狀態 LED 指示燈 藍牙連結按鈕</div> <div>背視圖 <div><ol style="list-style-type: none">USB Type-B UVC 輸出 HDMI 程式輸出 HDMI 2 輸入端口 HDMI 輸入 1 電源插孔</div> <div><ol style="list-style-type: none">類比輸入 2 類比輸入 1 (L/R) HDCP 切換鍵 Kensington 防盜鎖插孔</div></div></div>					
主機要求 <div>支援 USB Type-A 或 USB-C 的電腦、智慧型手機或平板電腦，具有以下最低要求：</div>					
UC3022 CAMLIVE™ PRO 雙 HDMI 至 USB-C UVC 視訊影像擷取器					www.aten.com
A 硬體檢視 <div>前視圖 <div><ol style="list-style-type: none">HDMI 1 & 音訊狀態 LED 指示燈 HDMI 2 & 音訊狀態 LED 指示燈 類比訊號 1 & 2 狀態 LED 指示燈 藍牙連結按鈕</div> <div>背視圖 <div><ol style="list-style-type: none">USB Type-B UVC 輸出 HDMI 程式輸出 HDMI 2 輸入端口 HDMI 輸入 1 電源插孔</div> <div><ol style="list-style-type: none">類比輸入 2 類比輸入 1 (L/R) HDCP 切換鍵 Kensington 防盜鎖插孔</div></div></div>					
主機要求 <div>支援 USB Type-A 或 USB-C 的電腦、智慧型手機或平板電腦，具有以下最低要求：</div>					
UC3022 CAMLIVE™ PRO 雙 HDMI 至 USB-C UVC 視訊影像擷取器					www.aten.com
A 硬體檢視 <div>前視圖 <div><ol style="list-style-type: none">HDMI 1 & 音訊狀態 LED 指示燈 HDMI 2 & 音訊狀態 LED 指示燈 類比訊號 1 & 2 狀態 LED 指示燈 藍牙連結按鈕</div> <div>背視圖 <div><ol style="list-style-type: none">USB Type-B UVC 輸出 HDMI 程式輸出 HDMI 2 輸入端口 HDMI 輸入 1 電源插孔</div> <div><ol style="list-style-type: none">類比輸入 2 類比輸入 1 (L/R) HDCP 切換鍵 Kensington 防盜鎖插孔</div></div></div>					
主機要求 <div>支援 USB Type-A 或 USB-C 的電腦、智慧型手機或平板電腦，具有以下最低要求：</div>					
UC3022 CAMLIVE™ PRO 雙 HDMI 至 USB-C UVC 視訊影像擷取器					www.aten.com
A 硬體檢視 <div>前視圖 <div><ol style="list-style-type: none">HDMI 1 & 音訊狀態 LED 指示燈 HDMI 2 & 音訊狀態 LED 指示燈 類比訊號 1 & 2 狀態 LED 指示燈 藍牙連結按鈕</div> <div>背視圖 <div><ol style="list-style-type: none">USB Type-B UVC 輸出 HDMI 程式輸出 HDMI 2 輸入端口 HDMI 輸入 1 電源插孔</div> <div><ol style="list-style-type: none">類比輸入 2 類比輸入 1 (L/R) HDCP 切換鍵 Kensington 防盜鎖插孔</div></div></div>					
主機要求 <div>支援 USB Type-A 或 USB-C 的電腦、智慧型手機或平板電腦，具有以下最低要求：</div>					
UC3022 CAMLIVE™ PRO 雙 HDMI 至 USB-C UVC 視訊影像擷取器					www.aten.com
A 硬體檢視 <div>前視圖 <div><ol style="list-style-type: none">HDMI 1 & 音訊狀態 LED 指示燈 HDMI 2 & 音訊狀態 LED 指示燈 類比訊號 1 & 2 狀態 LED 指示燈 藍牙連結按鈕</div> <div>背視圖 <div><ol style="list-style-type: none">USB Type-B UVC 輸出 HDMI 程式輸出 HDMI 2 輸入端口 HDMI 輸入 1 電源插孔</div> <div><ol style="list-style-type: none">類比輸入 2 類比輸入 1 (L/R) HDCP 切換鍵 Kensington 防盜鎖插孔</div></div></div>					
主機要求 <div>支援 USB Type-A 或 USB-C 的電腦、智慧型手機或平板電腦，具有以下最低要求：</div>					
UC3022 CAMLIVE™ PRO 雙 HDMI 至 USB-C UVC 視訊影像擷取器					www.aten.com
A 硬體檢視 <div>前視圖 <div><ol style="list-style-type: none">HDMI 1 & 音訊狀態 LED 指示燈 HDMI 2 & 音訊狀態 LED 指示燈 類比訊號 1 & 2 狀態 LED 指示燈 藍牙連結按鈕</div> <div>背視圖 <div><ol style="list-style-type: none">USB Type-B UVC 輸出 HDMI 程式輸出 HDMI 2 輸入端口 HDMI 輸入 1 電源插孔</div> <div><ol style="list-style-type: none">類比輸入 2 類比輸入 1 (L/R) HDCP 切換鍵 Kensington 防盜鎖插孔</div></div></div>					
主機要求 <div>支援 USB Type-A 或 USB-C 的電腦、智慧型手機或平板電腦，具有以下最低要求：</div>					
UC3022 CAMLIVE™ PRO 雙 HDMI 至 USB-C UVC 視訊影像擷取器					www.aten.com
A 硬體檢視 <div>前視圖 <div><ol style="list-style-type: none">HDMI 1 & 音訊狀態 LED 指示燈 HDMI 2 & 音訊狀態 LED 指示燈 類比訊號 1 & 2 狀態 LED 指示燈 藍牙連結按鈕</div> <div>背視圖 <div><ol style="list-style-type: none">USB Type-B UVC 輸出 HDMI 程式輸出 HDMI 2 輸入端口 HDMI 輸入 1 電源插孔</div> <div><ol style="list-style-type: none">類比輸入 2 類比輸入 1 (L/R) HDCP 切換鍵 Kensington 防盜鎖插孔</div></div></div>					
主機要求 <div>支援 USB Type-A 或 USB-C 的電腦、智慧型手機或平板電腦，具有以下最低要求：</div>					
UC3022 CAMLIVE™ PRO 雙 HDMI 至 USB-C UVC 視訊影像擷取器					www.aten.com
A 硬體檢視 <div>前視圖 <div><ol style="list-style-type: none">HDMI 1 & 音訊狀態 LED 指示燈 HDMI 2 & 音訊狀態 LED 指示燈 類比訊號 1 & 2 狀態 LED 指示燈 藍牙連結按鈕</div> <div>背視圖 <div><ol style="list-style-type: none">USB Type-B UVC 輸出 HDMI 程式輸出 HDMI 2 輸入端口 HDMI 輸入 1 電源插孔</div> <div><ol style="list-style-type: none">類比輸入 2 類比輸入 1 (L/R) HDCP 切換鍵 Kensington 防盜鎖插孔</div></div></div>					
主機要求 <div>支援 USB Type-A 或 USB-C 的電腦、智慧型手機或平板電腦，具有以下最低要求：</div>					
UC3022 CAMLIVE™ PRO 雙 HDMI 至 USB-C UVC 視訊影像擷取器					www.aten.com
A 硬體檢視 <div>前視圖 <div><ol style="list-style-type: none">HDMI 1 & 音訊狀態 LED 指示燈 HDMI 2 & 音訊狀態 LED 指示燈 類比訊號 1 & 2 狀態 LED 指示燈 藍牙連結按鈕</div> <div>背視圖 <div><ol style="list-style-type: none">USB Type-B UVC 輸出 HDMI 程式輸出 HDMI 2 輸入端口 HDMI 輸入 1 電源插孔</div> <div><ol style="list-style-type: none">類比輸入 2 類比輸入 1 (L/R) HDCP 切換鍵 Kensington 防盜鎖插孔</div></div></div>					
主機要求 <div>支援 USB Type-A 或 USB-C 的電腦、智慧型手機或平板電腦，具有以下最低要求：</div>					
UC3022 CAMLIVE™ PRO 雙 HDMI 至 USB-C UVC 視訊影像擷取器					www.aten.com
A 硬體檢視 <div>前視圖 <div><ol style="list-style-type: none">HDMI 1 & 音訊狀態 LED 指示燈 HDMI 2 & 音訊狀態 LED 指示燈 類比訊號 1 & 2 狀態 LED 指示燈 藍牙連結按鈕</div> <div>背視圖 <div><ol style="list-style-type: none">USB Type-B UVC 輸出 HDMI 程式輸出 HDMI 2 輸入端口 HDMI 輸入 1 電源插孔</div> <div><ol style="list-style-type: none">類比輸入 2 類比輸入 1 (L/R) HDCP 切換鍵 Kensington 防盜鎖插孔</div></div></div>					
主機要求 <div>支援 USB Type-A 或 USB-C 的電腦、智慧型手機或平板電腦，具有以下最低要求：</div>					
UC3022 CAMLIVE™ PRO 雙 HDMI 至 USB-C UVC 視訊影像擷取器					www.aten.com
A 硬體檢視 <div>前視圖 <div><ol style="list-style-type: none">HDMI 1 & 音訊狀態 LED 指示燈 HDMI 2 & 音訊狀態 LED 指示燈 類比訊號 1 & 2 狀態 LED 指示燈 藍牙連結按鈕</div> <div>背視圖 <div><ol style="list-style-type: none">USB Type-B UVC 輸出 HDMI 程式輸出 HDMI 2 輸入端口 HDMI 輸入 1 電源插孔</div> <div><ol style="list-style-type: none">類比輸入 2 類比輸入 1 (L/R) HDCP 切換鍵 Kensington 防盜鎖插孔</div></div></div>					
主機要求 <div>支援 USB Type-A 或 USB-C 的電腦、智慧型手機或平板電腦，具有以下最低要求：</div>					
UC3022 CAMLIVE™ PRO 雙 HDMI 至 USB-C UVC 視訊影像擷取器					www.aten.com
A 硬體檢視 <div>前視圖 <div><ol style="list-style-type: none">HDMI 1 & 音訊狀態 LED 指示燈 HDMI 2 & 音訊狀態 LED 指示燈 類比訊號 1 & 2 狀態 LED 指示燈 藍牙連結按鈕</div> <div>背視圖 <div><ol style="list-style-type: none">USB Type-B UVC 輸出 HDMI 程式輸出 HDMI 2 輸入端口 HDMI 輸入 1 電源插孔</div> <div><ol style="list-style-type: none">類比輸入 2 類比輸入 1 (L/R) HDCP 切換鍵 Kensington 防盜鎖插孔</div></div></div>					
主機要求 <div>支援 USB Type-A 或 USB-C 的電腦、智慧型手機或平板電腦，具有以下最低要求：</div>					
UC3022 CAMLIVE™ PRO 雙 HDMI 至 USB-C UVC 視訊影像擷取器					www.aten.com
A 硬體檢視 <div>前視圖 <div><ol style="list-style-type: none">HDMI 1 & 音訊狀態 LED 指示燈 HDMI 2 & 音訊狀態 LED 指示燈 類比訊號 1 & 2 狀態 LED 指示燈 藍牙連結按鈕</div> <div>背視圖 <div><ol style="list-style-type: none">USB Type-B UVC 輸出 HDMI 程式輸出 HDMI 2 輸入端口 HDMI 輸入 1 電源插孔</div> <div><ol style="list-style-type: none">類比輸入 2 類比輸入 1 (L/R) HDCP 切換鍵 Kensington 防盜鎖插孔</div></div></div>					
主機要求 <div>支援 USB Type-A 或 USB-C 的電腦、智慧型手機或平板電腦，具有以下最低要求：</div>					
UC3022 CAMLIVE™ PRO 雙 HDMI 至 USB-C UVC 視訊影像擷取器					www.aten.com
A 硬體檢視 <div>前視圖 <div><ol style="list-style-type: none">HDMI 1 & 音訊狀態 LED 指示燈 HDMI 2 & 音訊狀態 LED 指示燈 類比訊號 1 & 2 狀態 LED 指示燈 藍牙連結按鈕</div> <div>背視圖 <div><ol style="list-style-type: none">USB Type-B UVC 輸出 HDMI 程式輸出 HDMI 2 輸入端口 HDMI 輸入 1 電源插孔</div> <div><ol style="list-style-type: none">類比輸入 2 類比輸入 1 (L/R) HDCP 切換鍵 Kensington 防盜鎖插孔</div></div></div>					
主機要求 <div>支援 USB Type-A 或 USB-C 的電腦、智慧型手機或平板電腦，具有以下最低要求：</div>					
UC3022 CAMLIVE™ PRO 雙 HDMI 至 USB-C UVC 視訊影像擷取器					www.aten.com
A 硬體檢視 <div>前視圖 <div><ol style="list-style-type: none">HDMI 1 & 音訊狀態 LED 指示燈 HDMI 2 & 音訊狀態 LED 指示燈 類比訊號 1 & 2 狀態 LED 指示燈 藍牙連結按鈕</div> <div>背視圖 <div><ol style="list-style-type: none">USB Type-B UVC 輸出 HDMI 程式輸出 HDMI 2 輸入端口 HDMI 輸入 1 電源插孔</div> <div><ol style="list-style-type: none">類比輸入 2 類比輸入 1 (L/R) HDCP 切換鍵 Kensington 防盜鎖插孔</div></div></div>					
主機要求 <div>支援 USB Type-A 或 USB-C 的電腦、智慧型手機或平板電腦，具有以下最低要求：</div>					
UC3022 CAMLIVE™ PRO 雙 HDMI 至 USB-C UVC 視訊影像擷取器					www.aten.com
A 硬體檢視 <div>前視圖 <div><ol style="list-style-type: none">HDMI 1 & 音訊狀態 LED 指示燈 HDMI 2 & 音訊狀態 LED 指示燈 類比訊號 1 & 2 狀態 LED 指示燈 藍牙連結按鈕</div> <div>背視圖 <div><ol style="list-style-type: none">USB Type-B UVC 輸出 HDMI 程式輸出 HDMI 2 輸入端口 HDMI 輸入 1 電源插孔</div> <div><ol style="list-style-type: none">類比輸入 2 類比輸入 1 (L/R) HDCP 切換鍵 Kensington 防盜鎖插孔</div></div></div>					
主機要求 <div>支援 USB Type-A 或 USB-C 的電腦、智慧型手機或平板電腦，具有以下最低要求：</div>					
UC3022 CAMLIVE™ PRO 雙 HDMI 至 USB-C UVC 視訊影像擷取器					www.aten.com
A 硬體檢視 <div>前視圖 <div><ol style="list-style-type: none">HDMI 1 & 音訊狀態 LED 指示燈 HDMI 2 & 音訊狀態 LED 指示燈 類比訊號 1 & 2 狀態 LED 指示燈 藍牙連結按鈕</div> <div>背視圖 <div><ol style="list-style-type: none">USB Type-B UVC 輸出 HDMI 程式輸出 HDMI 2 輸入端口 HDMI 輸入 1 電源插孔</div> <div><ol style="list-style-type: none">類比輸入 2 類比輸入 1 (L/R) HDCP 切換鍵 Kensington 防盜鎖插孔</div></div></div>					
主機要求 <div>支援 USB Type-A 或 USB-C 的電腦、智慧型手機或平板電腦，具有以下最低要求：</div>					
UC3022 CAMLIVE™ PRO 雙 HDMI 至 USB-C UVC 視訊影像擷取器					www.aten.com
A 硬體檢視 <div>前視圖 <div><ol style="list-style-type: none">HDMI 1 & 音訊狀態 LED 指示燈 HDMI 2 & 音訊狀態 LED 指示燈 類比訊號 1 & 2 狀態 LED 指示燈 藍牙連結按鈕</div> <div>背視圖 <div><ol style="list-style-type: none">USB Type-B UVC 輸出 HDMI 程式輸出 HDMI 2 輸入端口 HDMI 輸入 1 電源插孔</div> <div><ol style="list-style-type: none">類比輸入 2 類比輸入 1 (L/R) HDCP 切換鍵 Kensington 防盜鎖插孔</div></div></div>					
主機要求 <div>支援 USB Type-A 或 USB-C 的電腦、智慧型手機或平板電腦，具有以下最低要求：</div>					
UC3022 CAMLIVE™ PRO 雙 HDMI 至 USB-C UVC 視訊影像擷取器					www.aten.com
A 硬體檢視 <div>前視圖 <div><ol style="list-style-type: none">HDMI 1 & 音訊狀態 LED 指示燈 HDMI 2 & 音訊狀態 LED 指示燈 類比訊號 1 & 2 狀態 LED 指示燈 藍牙連結按鈕</div> <div>背視圖 <div><ol style="list-style-type: none">USB Type-B UVC 輸出 HDMI 程式輸出 HDMI 2 輸入端口 HDMI 輸入 1 電源插孔</div> <div><ol style="list-style-type: none">類比輸入 2 類比輸入 1 (L/R) HDCP 切換鍵 Kensington 防盜鎖插孔</div></div></div>					
主機要求 <div>支援 USB Type-A 或 USB-C 的電腦、智慧型手機或平板電腦，具有以下最低要求：</div>					
UC3022 CAMLIVE™ PRO 雙 HDMI 至 USB-C UVC 視訊影像擷取器					www.aten.com
A 硬體檢視 <div>前視圖 <div><ol style="list-style-type: none">HDMI 1 & 音訊狀態 LED 指示燈 HDMI 2 & 音訊狀態 LED 指示燈 類比訊號 1 & 2 狀態 LED 指示燈 藍牙連結按鈕</div> <div>背視圖 <div><ol style="list-style-type: none">USB Type-B UVC 輸出 HDMI 程式輸出 HDMI 2 輸入端口 HDMI 輸入 1 電源插孔</div> <div><ol style="list-style-type: none">類比輸入 2 類比輸入 1 (L/R) HDCP 切換鍵 Kensington 防盜鎖插孔</div></div></div>					
主機要求 <div>支援 USB Type-A 或 USB-C 的電腦、智慧型手機或平板電腦，具有以下最低要求：</div>					
UC3022 CAMLIVE™ PRO 雙 HDMI 至 USB-C UVC 視訊影像擷取器					www.aten.com
A 硬體檢視 <div>前視圖 <div><ol style="list-style-type: none">HDMI 1 & 音訊狀態 LED 指示燈 HDMI 2 & 音訊狀態 LED 指示燈 類比訊號 1 & 2 狀態 LED 指示燈 藍牙連結按鈕</div> <div>背視圖 <div><ol style="list-style-type: none">USB Type-B UVC 輸出 HDMI 程式輸出 HDMI 2 輸入端口 HDMI 輸入 1 電源插孔</div> <div><ol style="list-style-type: none">類比輸入 2 類比輸入 1 (L/R) HDCP 切換鍵 Kensington 防盜鎖插孔</</div></div></div>					