





2 x 4 USB 3.2 Gen 1 外围分享切换器 (主机接口 : A+C)

US5324

简洁有序 自在切换



US5324 采用 InstaSync™ 技术，让你无论通过机身按键或是外接式切换按键 (包装随附)，皆可在一台 USB Type-A 与一台 USB Type-C 电脑之间一键切换多达四个 USB 外围设备控制权，且数据传输速率高达 5 Gbps。即插即用，无需安装任何驱动程序或软件，即可支持各大操作系统，包括 Windows、macOS 和 Linux。轻巧机身搭配氛围灯，提升工作站与游戏站氛围。



产品特性

InstaSync™ 技术

快速切换 USB 控制权，确保数据传输顺畅无阻

一台 USB Type-A 与一台 USB-C 电脑共享四个 USB 外围设备
再也不用浪费时间插拔线材和外围设备

USB 3.2 Gen 1 传输速度 5 Gbps

5 Gbps 超高速数据传输速率，相较一般 USB 2.0 传输速度提升 10 倍，传输大型档案更有效率

机身切换按键或外接式切换按键 实现一键快切

只需轻轻一按，即刻在双主机间切换 USB 控制权

精巧外型，柔美气氛灯

精巧机身搭配柔和气氛灯，能自然融入任何空间与设备配置


热插拔

不用关闭电源，设备即插即用，无需安装驱动程序或软件

无操作系统限制

兼容于主流操作系统，包括 Windows、macOS 与 Linux


安装



产品规格

电脑连接数	2
连接端口选择	切换按键 / 外接式切换按键
连接接口	
电脑	2 x USB-C 母头 (黑)
装置	3 x USB Type-A 母头 (蓝) 1 x USB-C 母头 (黑)
电源 (选配)	1 x USB-C 母头 (黑)
外接式切换按键	1 x USB-C 母头 (黑)
线材长度	
USB 线	1 x USB 3.2 Gen 1 Type-C 转 Type-A 线 (1.5m) 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-C 转 Type-C 线 (1.5m)
LED 灯	
已选择	2 (橘)
电源	2 (橘, 下方)
作业环境	
操作温度	0 - 40° C
储存温度	-20 - 60° C
湿度	10 - 80% RH, 无凝结
机体属性	
外壳材质	塑料
重量	0.07 kg
尺寸 (长 x 宽 x 高)	14.5 x 5.65 x 1.52 cm
装箱数	20 台

包装清单



北京宏正腾达科技有限公司

北京市海淀区知春路76号京东科技大厦605室
 电话: 400-810-0810 | 传真: +86-10-8296-1318
 www.aten.com.cn | E-mail: marketing@aten.com.cn

Released: 12/2025 V1.0

© Copyright 2025 ATEN[®] International Co. Ltd. ATEN and the ATEN logo are registered trademarks of ATEN International Co., Ltd. All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.