

KA7176



- USB虚拟媒体电脑端模块+音频功能
- ➔ KA7176为USB接口且支持虚拟媒体与音频功能的电脑端模块，可连接KVM切换器至电脑的视频及USB鼠标与键盘连接端口，其外型轻巧为新一代的USB电脑端模块 - 优异信号补偿及延迟时滞(Delay Skew)同步化技术可提供良好视频质量。



Features

- 自动信号补偿(ASC)-无需依距离差异，更改DIP开关设定
- 键盘及鼠标仿真功能 - 于拔除切换器上KVM端口的线缆时，或是将线缆重新插到其它连接端口时，仍可确保服务器正常运作
- 支持固件更新
- 超高影像分辨率- 50m的传输距离内，视频分辨率可达1600 x 1200；并支持DDC2B
- 内建ASIC芯片，确保更高可靠性与兼容性
- 电脑端模块采自动转换设计，可弹性使用多种接口(PS/2, USB)控制所有类型服务器(PC, Mac, Sun)
- 体积轻巧
- 支持虚拟媒体(Virtual Media)功能
- 支持音频功能
- *支持1680 x 1050 (Reduced blanking)及1920 x 1200 (Reduced blanking)分辨率

Specification

接口	连线	1 x RJ-45 母头
	USB 连接电脑	1 x USB Type A 公头
	视频连接电脑	1 x HDB-15 公头
	麦克风	1 x Mini stereo 插头

	扬声器	1 x Mini stereo 插头
LED 指示灯	上线	1 (绿)
	连线	1 (橘)
机体属性	外壳	塑料
	重量	170 g
	尺寸 (长 x 宽 x 高)	9.00 x 4.30 x 2.30 cm

Diagram



ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com

© Copyright 2013 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.