

CS84A



- 4端口PS/2 KVM多电脑切换器
- ➔ CS84A 为前后端内建PS/2接口的KVM切换器，提供一组控制端管理4台服务器电脑主机，用户可通过前面板上切换按键，或是通过键盘上的热键组合选择切换。这是单一控制端管理多电脑，最简便的解决方案。



Features

- 支持与PS/2兼容的鼠标—包括Microsoft Intellimouse pro及罗技FirstMouse。
- 分辨率最高可达1920x1440，并支持DDC2B。
- 扫描模式功能可自动地在各电脑间切换。
- 设计有脚垫，可避免在桌面上滑动的困扰。
- 无须外接电源。
- 可支持操作系统: Windows 2000、Windows XP、[Windows Vista](#)、LINUX、Mac 及 FreeBSD。

Specification

电脑连接数			4
电脑切换选择			热键、切换按键
连接接口	控制端	键盘	1 x Mini Din- 6 母头 (紫)
		显示器	1 x HDB-15 母头 (蓝)
		鼠标	1 x Mini Din- 6 母头 (绿)
	电脑	键盘	4 x Mini Din- 6 母头 (紫)
		显示器	4 x HDB-15 公头 (蓝)
		鼠标	4 x Mini Din- 6 母头 (绿)

LED 指示灯	联机/已选择	4(橘)/4(绿)
模拟方式	键盘	PS/2
	鼠标	PS/2
视频分辨率	1920 x 1440; DDC2B	
操作温度	0 ° C ~ 50 ° C	
储存温度	0 ° C ~ 50 ° C	
扫描时间	5 Sec	
耗电量	DC 9V, 1.17W	
外壳	金属	
重量	0.64Kg	
尺寸 (长 x 宽 x 高)	21.00 x 8.70 x 5.50cm	

Diagram



ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2012 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.